

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02	עבודות בטון יצוק באתר				
02.012	יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות				
02.012.0300	יסוד מסוג רפסודה בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 0.4 מ', לרבות חפירה ליסוד.	מ"ק	4.00	980.00	3,920.00
02.061	קירות בטון				
02.061.9020	הריסת קירות בטון מטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 22 ס"מ או 20 ס"מ, לרבות ניסור הבטון וחיתוך הזיון	מ"ר	15.00	270.00	4,050.00
02.092	משטחים ומשולשי מדרגות מבטון				
02.092.0050	משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 12 ס"מ, המחיר כולל ברזל לפי פרט	מ"ר	2.70	380.00	1,026.00
02.092.0090	משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך המדרגה 16/28 ס"מ, המחיר כולל ברזל לפי פרט	מ'	9.00	86.00	774.00
02.092.9020	הריסת משטחי מדרגות מטויחים, ישירים ומשופעים, טרומיים או יצוקים באתר, בעובי 20 ס"מ, לרבות משולשי הבטון המחופים בטרצו או גרניט פורצלן	מ"ר	2.00	420.00	840.00
02.099	פלדת זיון				
02.099.0031	רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון	טון	0.30	6,140.00	1,842.00
12,452.00	סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר				
04	עבודות בניה				
04.010	בניה בבלוקי בטון				
04.010.9130	חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו) בשטח עד 2.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי 20 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח. תשלום מינימלי לפי 1 מ"ר	מ"ר	6.00	270.00	1,620.00
04.010.9420	סגירת פתחים (חלונות, דלתות וכד') בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר, בקירות בלוקי בטון/איטונג/פומיס קיימים בעובי 20 ס"מ, לרבות שילוב בניה חדשה בבניה קיימת ע"י שינוי קשר מבטון. (קידוחים להחדרת קוצים לבטון קיים, ימדדו בנפרד)	יח'	3.00	552.00	1,656.00
3,276.00	סה"כ לעבודות בניה				
06	נגרות אומן ומסגרות פלדה				
06.010	דלתות עץ, פולימר וזכוכית				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
06.010.0525	נגיש- דלת עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, חד כנפית לפתיחה צירית, במידות 100/210 ס"מ, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, לרבות משקוף מפולימר WPC מצופה בגוון תואם לדלת או ש"ע	יח'	1.00	2,450.00	2,450.00
06.020	ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים				
06.020.0020	יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ' במידות 200/60/90 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה P.F, סוקל תחתון סנדוויץ'. הארון כולל: 4 מגירות, 4 דלתות פתיחה רגילה, 4 מחיצות, 2 דפנות, 3 מדפים	קומפ	1.00	3,700.00	3,700.00
06.032	דלתות פלדה רב זרועיות				
06.032.0110	נגיש- דלת פלדה רב זרועית דקורטיבית במידות 100/210 ס"מ, עם מנעול בנעילה גאומטרית ומגן צילינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה, צביעה בתנור במבחר גוונים וטקסטורות או ציפוי פורניר (בצד אחד)	יח'	1.00	6,200.00	6,200.00
06.032.9002	פירוק דלת פלדה רב זרועית קיימת לרבות משקוף מבוטן בקיר בעובי עד 20 ס"מ, לרבות חציבה ע"י פטיש חשמלי (קונגו) ו/או דיסק ידני	קומפ	1.00	1,400.00	1,400.00
06.052	מעקות פלדה ופיברגלס				
06.052.0012	מעקה פלדה, אופקי או משופע (למהלך מדרגות), בגובה מעל 1.05 ועד 1.3 מ', המאחז מפרופיל מלבני חלול במידות 50/25/2 מ"מ, העמודים במרחק עד 1.5 מ' מפרופיל 50/50/2 מ"מ. בתחתית המעקה פרופיל שטוח. למאחז ולפרופיל השטוח מרותכים מוטות ברזל שטוחים במידות 20/20/2 מ"מ כל 10 ס"מ. המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן בבטון בגובה לפי התקן	מ'	7.00	950.00	6,650.00
06.052.9000	פירוק מעקה פלדה קיים אופקי או משופע (למהלך מדרגות או מרפסות) בגובה עד 120 ס"מ	מ'	7.00	93.00	651.00
21,051.00	סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה				
07	מתקני תברואה				
07.041	אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות				
07.041.0175	נגיש- אסלת נכים חרס תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "VITRA" או ש"ע, באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה" או ש"ע וכל החיזוקים	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
07.042	כיורים				
07.042.0060	כיור רחצה תלוי מחרס צבעוני סוג א' דגם "חרצית 40" או ש"ע	יח'	1.00	540.00	540.00
07.042.0335	כיור מטבח אקרילי במידות 57/47 ס"מ, להתקנה שטוחה	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
07.045	ברזים, סוללות ומתקנים לשתית מים				
07.045.0127	נגיש- סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת, מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	יח'	1.00	460.00	460.00
07.045.0131	סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קבועה עם מנגנון ריקון, מסדרת "אורסט", מק"ט 302841 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	יח'	1.00	850.00	850.00
07.046	משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים				
07.046.0031	משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 1 - בייסיק) דגם 9141, 6041, 3141, 3040 בעובי 2 ס"מ וברוחב עד 65 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתחים לכיור סטנדרטי במידות 40/60 ס"מ בהתקנה תחתונה ולברז "פרח" (ברז מהשיש)	מ'	2.00	1,300.00	2,600.00
07.046.0210	תוספת עבור הגבהה אחורית ממשטח קוורץ של "אבן קיסר" או "סטון איטליאנו" או ש"ע (קבוצה 1), בגובה עד 15 ס"מ, מוצמד לקיר	מ'	2.00	450.00	900.00
07.049	נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות				
07.049.0010	נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור מים חמים מבודד עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, ברז או סוללה וברזי ניל אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט	קומפ'	1.00	1,890.00	1,890.00
07.049.0020	נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, ברז או סוללה וברזי ניל אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט	קומפ'	1.00	1,650.00	1,650.00
07.049.0060	נקודת הכנה למתקן שתיית מים או מכונת קפה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', חיבורם למערכות המים והביוב הקיימים וברז סגירה קוטר עד 1/2"	קומפ'	1.00	1,510.00	1,510.00
07.049.0110	נקודה לאסלה תלויה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור ניקוז לשפכים מ-P.V.C עד 2.0 מ' חיבור למערכת מים וביוב קיימת והתקנת אסלה תלויה, ומיכל הדחה סמוי מחוזק לקיר בלוקים ע"י עיגון בטון ותמיכות (לא כולל אספקה של אסלה תלויה, מיכל הדחה סמוי, ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט	קומפ'	1.00	2,200.00	2,200.00
15,750.00	סה"כ למתקני תברואה				
08	מתקני חשמל				
08.084	ספוטים ופסי צבירה למאור				

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
9,860.00	580.00	17.00	יח'	גוף תאורה עגול שטוח לפס צבירה מגנטי לשימוש תאורת פנים, מקור אור 20W Bridgelux LED מאלומיניום, בצבע שחור, מק"ט ELX1565 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	08.084.0730
8,840.00	442.00	20.00	מ'	פס צבירה מגנטי טרימלס שקוע תקרה עשוי אלומיניום בצבע שחור ולבן, מק"ט ELX15511G דוגמת ecoled או ש"ע	08.084.3010
448.00	112.00	4.00	יח'	הזנה לפס צבירה מגנטי 48V פנימי עם כבל 50 ס"מ, בצבע שחור ולבן, מק"ט ELX1500 דוגמת ecoled או ש"ע	08.084.3200
				נקודות בתי תקע	08.092
3,420.00	1,140.00	3.00	יח'	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D17 או ש"ע ל-6 אביזרים, לרבות 4 בתי תקע A16, נקודת בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 מ"מ, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל	08.092.0185
22,568.00				סה"כ למתקני חשמל	
				עבודות ריצוף וחיפוי	10
				ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה	10.031
16,500.00	300.00	55.00	מ"ר	ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 80/80 ס"מ או 90/90 ס"מ, מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר	10.031.0131
2,322.00	54.00	43.00	מ'	שיפולים לריצוף הנ"ל, בגובה 7,10 ס"מ	10.031.0132
2,547.00	283.00	9.00	מ'	חיפוי מדרגות בלוחות גרניט פורצלן, שלח ברוחב 33 ס"מ ובעובי 3 ס"מ ורום ברוחב 15 ס"מ ובעובי 2 ס"מ, מחיר יסוד 130 ש"ח/מ"א (לא כולל פרופילי הגנה)	10.031.1010
				חיפוי קירות	10.050
3,204.00	267.00	12.00	מ"ר	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 30/60, 20/50, 10/30, 20/20, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר	10.050.0013
				אלמנטים טרומיים מטראן, מדרגות ואדני חלונות	10.080
688.00	172.00	4.00	מ'	אדני חלונות מלוחות שיש (אבן) "חברון" מלוטש בעובי 3 ס"מ וברוחב עד 30 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"א	10.080.0110
25,261.00				סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי	
				עבודות צביעה	11
				צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס	11.011

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
4,200.00	60.00	70.00	מ"ר	מרק (שפכטל) בשתי שכבות על עמודים עגולים והחלקתו מעל טיח או לאחר גירוד הצבע. העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד	11.011.0074
3,400.00	34.00	100.00	מ"ר	צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע	11.011.0200
				צבע חוץ על טיח, בטון וגבס	11.012
8,800.00	110.00	80.00	מ"ר	שליכט צבעוני אקרילי "TM40" או ש"ע במרקם עדין על קירות גבס ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.0-2.6 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)	11.012.0180
16,400.00				סה"כ לעבודות צביעה	
				עבודות אלומיניום	12
				חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים	12.011
5,760.00	1,440.00	4.00	יח'	חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, במידות 100/120 ס"מ	12.011.0200
390.00	130.00	3.00	יח'	פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם בשטח של עד 2 מ"ר	12.011.9000
				חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע	12.016
1,550.00	1,550.00	1.00	יח'	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע, במידות 60/60 ס"מ	12.016.0340
7,700.00				סה"כ לעבודות אלומיניום	
				מתקני מיזוג אוויר	15
				מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות	15.041
8,560.00	8,560.00	1.00	קומפ	מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור (BTU/HR 28,5003.5) כ"ס) בעל דירוג אנרגטי A לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	15.041.0530
8,560.00				סה"כ למתקני מיזוג אוויר	
				מסגרות חרש	19
				קונסטרוקציית פלדה קלה ומגולוונת לקירות, תקרות וגגות	19.015



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
19.015.0120	קונסטרוקציה פלדה קלה לקירות חוץ בגובה מעל 3.0 מ' ועד 4.0 מ', מבוצעת מפרופילי "C" ברוחב 152 מ"מ או 203 מ"מ מפלדה מגולוונת (גילון 200 גר/מ"ר ומאמץ כניעה של 300 מגפ"ס) עם חורים אליפטיים במידות 40/80 מ"מ, הפרופיל בעובי מינימלי של 1.2 מ"מ, כדוגמת "מייטק" או ש"ע, הניצבים מבוצעים במרווחים של 40-60 ס"מ, לרבות כל החיזוקים, מחברים, ברגים, עוגנים, הדביק רצועת קומפריבנד בתחתית הקונסטרוקציה, וכל חומרי העזר הנדרשים. (המחיר אינו כולל חיפוי)	מ"ר	35.00	470.00	16,450.00
19.015.0500	קונסטרוקציה פלדה קלה לגג דו שיפועי מפנל מבודד או פח צורני בשיפוע גדול מ-3 מעלות, מבוצעת מאגדי אולטראספן מפלדה מגולוונת (גילון 200 גר/מ"ר ומאמץ כניעה של 300 מגפ"ס), הפרופילים בעובי מינימלי של 1.0 מ"מ, כדוגמת "מייטק" או ש"ע, מפתח הגג עד 12 מ', מרווח מקסימלי בין אגדים 1.2 מ', לרבות כל החיזוקים, מחברים, אומגות 30, ברגים, עוגנים וכל חומרי העזר הנדרשים. המדידה לפי השטח בשיפוע הגג (המחיר אינו כולל חיפוי)	מ"ר	10.00	490.00	4,900.00
19.030	סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים				
19.030.0350	פנל מבודד לסיכוך קירות בעובי 100 מ"מ, עמיד אש למשך שעתיים לפי ת"י 931. הפנל עשוי מפח פנימי וחיצוני בעובי 0.5 מ"מ מגולוון וצבוע בצבע לבן (RAL 9016) בצידו החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי (לכיוון המילוי), עם בידוד צמר סלעים במשקל 120 ק"ג/מ"ק עם סיבים אנכיים	מ"ר	35.00	326.00	11,410.00
19.030.0352	פנל מבודד לסיכוך גגות בעובי 100 מ"מ, עמיד אש למשך שעתיים לפי ת"י 931. הפנל עשוי מפח טרפזי עליון ותחתון בעובי 0.5 מ"מ מגולוון וצבוע בצבע לבן (RAL 9016) בצידו החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי (לכיוון המילוי), עם בידוד צמר סלעים במשקל 120 ק"ג/מ"ק עם סיבים אנכיים, המחיר כולל סוגר צד קופסה ומזחלת מפח בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע מבחוץ, קומפלט	מ"ר	10.00	350.00	3,500.00
19.030.0900	צינור מי גשם חיצוני מפח מגולבן וצבוע, עובי 0.5 מ"מ, בחתך מלבני 12/8 ס"מ, לרבות ראש קולט למזחלה מפח מגולבן בעובי 0.8 מ"מ.	מ'	5.00	350.00	1,750.00
	סה"כ למסגרות חרש				38,010.00
22	רכיבים מתועשים בבנין				
22.011	מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				
22.011.0020	מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 95-100 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים (בנפרד)	מ"ר	12.00	200.00	2,400.00
22.011.0040	תוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית (בשני הצדדים)	מ"ר	8.50	66.00	561.00



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
22.011.0201	חיפוי פנים לקירות בלוח גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ, קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר ו/או קונסטרוקציה עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (בידוד אקוסטי נמדד בנפרד)	מ"ר	25.00	152.00	3,800.00
22.011.2020	תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי 2" במשקל 60 ק"ג/מ"ק	מ"ר	12.00	80.00	960.00
22.024	תקרות תלויות מלוחות P.V.C, אריחי עץ (M.D.F) וצמר עץ				
22.024.0650	תקרה אקוסטית מאריחי צמר עץ חצי שקוע, גווגים שונים, דגם "אורגניק" תוצרת "קנאוף" או ש"ע, aw=0.75 (עם צמר מינירלי קנאוף 2", aw=0.95 הנמדד בנפרד), אריח במידות 60/60 ס"מ או 60/120 ס"מ, עובי לוח 25 מ"מ (עובי סיב העץ 1.0 מ"מ או 2.0 מ"מ). המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים עם קונסטרוקציה מסוג T-24 (מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), לרבות פרופילי גמר זווית "L+Z" מאלומיניום, הכל עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 175 ש"ח/מ"ר)	מ"ר	55.00	344.00	18,920.00
22.028	פרופילי גמר מאלומיניום, תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס וחיזוק תקרות פריקות במרחבים מוגנים				
22.028.0110	תוספת לקונסטרוקציה מודולרית "פיין-ליין" עם פס ניתוק בגוון שחור או אפור בכל צבעי RAL, במקום גוון לבן	מ"ר	55.00	16.80	924.00
	סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין				27,565.00
24	הריסות ופירוקים				
24.041	פירוק ריצוף				
24.041.0010	פירוק ריצוף קיים	מ"ר	45.00	39.10	1,759.50
	סה"כ להריסות ופירוקים				1,759.50
30	ריהוט וציוד מורכב בבנין				
30.011	אביזרים במקלחת ובשירותים				
30.011.0130	נגיש- קולב זוגי ממתכת מצופה ניקל, בתא בצד הפנימי של הדלת בגובה 140 ס"מ דגם "דאלאס" מק"ט 4302 או ש"ע ברוחב 560 מ"מ, גובה 38 מ"מ ובעומק 37 מ"מ, מותקן מושלם	יח'	1.00	89.00	89.00
30.011.3128	נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה), להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1.00	310.00	310.00
30.011.3135	נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע מפלב"מ 304 (נירוסטה), בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1.00	680.00	680.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
30.011.3139	נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים, באורך 75-95 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 75-85 ס"מ מחובר לרצפה, דגם "PS 880" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1.00	1,340.00	1,340.00
30.011.4490	נגיש- מתקן לנייר ניגוב ידיים בשיטת צץ-רץ מפלסטיק ABS קשיח במידות 280/380/140 מ"מ עם מפתח/מנעול, גוון לבן, תחתית המתקן מורכב בגובה 120-130 ס"מ מהרצפה	יח'	1.00	228.00	228.00
30.011.5080	נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה)	יח'	1.00	400.00	400.00
	סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין				3,047.00
40	פיתוח נופי				
40.051	ריצוף משטחים ושבילים				
40.051.0012	משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 12 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים	מ"ר	20.00	230.00	4,600.00
	סה"כ לפיתוח נופי				4,600.00
60	מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				
60.030	ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים				
60.030.0644	משאית מנוף 95 טון, אורך זרוע 40-45 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו לשעתיים עבודה להעתקת מיגונית הצמודה למבנה קיים.	יח'	2.00	1,800.00	3,600.00
	סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				3,600.00



סה"כ ל80/22 שיפוץ מועדון נוער ("המחלבה") - תקומה

סה"כ ל80/22 שיפוץ מועדון נוער ("המחלבה") - תקומה

12,452.00	02 עבודות בטון יצוק באתר
3,276.00	04 עבודות בניה
21,051.00	06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
15,750.00	07 מתקני תברואה
22,568.00	08 מתקני חשמל
25,261.00	10 עבודות ריצוף וחיפוי
16,400.00	11 עבודות צביעה
7,700.00	12 עבודות אלומיניום
8,560.00	15 מתקני מיזוג אוויר
38,010.00	19 מסגרות חרש
27,565.00	22 רכיבים מתועשים בבנין
1,759.50	24 הריסות ופירוקים
3,047.00	30 ריהוט וציוד מורכב בבנין
4,600.00	40 פיתוח נופי
3,600.00	60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
211,599.50	סה"כ עלות
	סה"כ הנחה/תוספת
	סה"כ לאחר הנחה/תוספת
	מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה: