

מכרז פומבי מספר 65/23 - פיתוח רחבת בית העם מושב שרשרת



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	עבודות עפר				
01.020	חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר				
01.020.1130	חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 1,000 מ"ק	מ"ק	2,400.00	30.00	72,000.00
01.050	מילוי מובא, מצעים והידוק				
01.050.0102	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 500 מ"ק	מ"ק	650.00	170.00	110,500.00
01.050.0210	הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	מ"ר	2,000.00	6.80	13,600.00
	סה"כ לעבודות עפר				196,100.00
06	נגרות אומן ומסגרות פלדה				
06.055	מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק				
06.055.0020	מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלב"מ 304 (נירוסטה), בקוטר 1 1/2" לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור	מ'	4.00	630.00	2,520.00
	סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה				2,520.00
08	מתקני חשמל				
08.011	הכנות ותשתיות חוץ				
08.011.0005	המחירים כוללים תיאום מול מח' ההנדסה במועצה אזורית שדות נגב, רשויות בזק, הוט, חברת חשמל וספק המים המקומי וקבלת אישורם לחפירה באתר וזאת טרם התחלת העבודות באתר.				
08.011.0006	מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מצע מהודק בשכבות, חול לריפוד הכבלים או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי סימון, כיסוי התעלה, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או חציבה.				
08.011.0010	חפירה ו/או חציבת של תעלות לכבלים ברוחב 40-60 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי, סילוק עודפי האדמה והידוק סופי.	מ'	200.00	48.00	9,600.00
08.011.0030	חפירה ו/או חציבת של תעלות לכבלים ברוחב 40-60 ס"מ ועומק 100 ס"מ הכוללת פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת ברוחב 60 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, שחזור המדרכה והחזרתו למצב הקודם, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי.	מ'	11.00	85.00	935.00

**מכרז פומבי מספר 65/23 - פיתוח רחבת בית העם מושב
שרשרת**



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.011.0040	חפירה של תעלות לכבלים בעבודת ידיים לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי	מ'	5.00	65.00	325.00
08.011.0060	יסוד לעמוד תאורה מסוג קוני בגובה 5 מטר במידות 60X60X80 ס"מ מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון וברגי עיגון.	יח'	12.00	830.00	9,960.00
08.011.0065	בטון עבור יסודות הבטון יסופקו עם דוח אישור מעבדה מפעל הבטון ובאישור קונסטרוקטור				
08.011.0080	תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית. לרבות מכסה מיציקת ברזלעם סמל הרשות עריית קריית גת וסימון חרוט-חשמל	יח'	4.00	3,170.00	12,680.00
08.011.0082	תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית. לרבות מכסה מיציקת ברזלעם סמל הרשות עריית קריית גת וסימון חרוט- תקשורת	יח'	4.00	3,170.00	12,680.00
08.011.0085	חיבור צנרת חדשה לתא בקרה קיים לרבות חפירה, חציבת פתח לצנרת עד 8" קוטר, סתימת הפתח בבטון והחזרת השטח לקדמותו.	יח'	1.00	300.00	300.00
08.011.0086	הערה: תא בקרה קיים שלא בוצע במסגרת הפרויקט.				
08.021	מובילים ותעלות				
08.021.0010	צינורות רב שכבתיים שרשרתיים "קובר" בקוטר 50 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חבל משיכה בקוטר 8 מ"מ מנילון	מ'	25.00	12.60	315.00
08.021.0020	צינורות רב שכבתיים שרשרתיים "קובר" בקוטר 75 מ"מ כולל חבל משיכה.	מ'	250.00	16.80	4,200.00
08.021.0023	צינורות פלסטיים קוטר 63 מ"מ עם חבל משיכה עבור תשתית מצלמות בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5	מ'	150.00	21.00	3,150.00
08.021.0025	צינורות פלסטיים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה עבור תשתית מצלמות בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5 - עבור תשתית מערכת מצלמות	מ'	25.00	29.00	725.00
08.021.0030	צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 3.2 מ"מ עם חבל משיכה	מ'	40.00	55.00	2,200.00
08.021.0040	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולבן או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוק ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה.	מ'	12.00	134.00	1,608.00

**מכרז פומבי מספר 65/23 - פיתוח רחבת בית העם מושב
שרשרת**



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.021.0050	תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 60 מ"מ, מפח מגולבן או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוק ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה.	מ'	15.00	92.00	1,380.00
08.030	כבלים ומוליכים				
08.030.0050	מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 מ"מ, טמונים במישרין בקרקע ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות.	מ'	430.00	36.00	15,480.00
08.030.0060	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 3X6 מ"מ מושחלים בצינורות בחפירה מוכנה לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	35.00	16.00	560.00
08.030.0065	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5X6 מ"מ מושחלים בצינורות בחפירה מוכנה לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	465.00	19.00	8,835.00
08.030.0070	כבלי נחושת מסוג N2XY (XLPE) בחתך 5X10 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, למקומות שאינם כלולים במחיר הנקודה.	מ'	90.00	50.50	4,545.00
08.040	הארקות והגנות				
08.040.0030	אלקטרודת הארקה אנכית בעומק 3 מ' עשויה משני חלקים באורך של 1.5 מ' כל אחד ממוט פלדה 19 מ"מ קוטר מצופה נחושת כולל מחבר, ראש דפיקה, ראש החדרה כולל מהדק טבעת וגידי נחושת חשוף 35 מ"מ מגשר בין האלקטרודה למתקן הנדרש להארקה לרבות תא בטון טרומי בקוטר 40 ס"מ	קומפ	1.00	530.00	530.00
08.056	עמודי תאורה ואביזרים				
08.056.0010	עמוד תאורה (לפי ת"י 812) מפלדה עגול קוני בקוטר עליון 76 מ"מ מגולוון באבץ חם בגובה 5 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, הכנה לתא אביזרים עם דלת מכסה קשורה וכלהאביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור שטוצר להתקנת ג"ת בראשו. העמוד כולל שרוול זאנד בגובה 30 ס"מ. העמוד כולל שטוצר באורך עד 40 ס"מ (באם יידרש ע"י המזמין). העמוד צבוע בשיטה אלקטרוסטטית בתנור בגוון שיקבע ע"י המפקח.	יח'	12.00	2,500.00	30,000.00
08.056.0012	עמוד תאורה (לפי ת"י 812) כנ"ל אך עם 2 תאי אביזרים, עבור ציוד מצלמות. העמוד צבוע בשיטה אלקטרוסטטית בתנור בגוון שיקבע ע"י המפקח.	יח'	7.00	2,580.00	18,060.00
08.056.0020	תוספת לעמוד תאורה עבור התקנת מחיצת הפרדה פנימית בין צד מנמ לבין צד חשמל עד לגובה 200 ס"מ והתקנת צינור 1" פנימי החל מגובה זה ועד לגובה 500 כולל צינור יציאה מקל סבא בהתאם לפרט בקוטר 1" עבור מצלמות בהתאם לפרט קומפלט	יח'	7.00	660.00	4,620.00

מכרז פומבי מספר 65/23 - פיתוח רחבת בית העם מושב שרשרת



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.056.0028	זרוע לפנס בקוטר 2" באורך עד 0.4 מטר עשויה מצינור ברזל מגולבן מותאם לעמוד וגוף התאורה הנבחר ומחובר לעמוד לפי מפרט 08-לפי פרט.	יח'	28.00	285.00	7,980.00
08.056.0029	הערה: אספקת זרועות בהוראת המפקח והמתכנן בלבד.				
08.056.0060	מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם נורה עד 100 ווט, לרבות מא"ז דו קוטבי עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה כמפורט קומפלט וחומרי העזר.	יח'	10.00	310.00	3,100.00
08.056.0063	מגש אביזרים כנ"ל אך עבור 2 גופי תאורה	יח'	9.00	384.00	3,456.00
08.082	גופי תאורה				
08.082.0030	ג"ת כדוגמת 2 Future Mini LED-Type דגם 16L700T או ORION דגם Small של חברת שטייניץ לירד או שווה ערך שיאושר ע"י המזמין הכולל ציוד ונורת לד בהספק 50 וואט, הגוף בדרגת הגנה IP-66, גוון אור 4000K/3000K כפי שיידרש ע"י האדריכל, גוף התאורה כולל יח' קצה לתקשורת מסוג DALI. כולל הכל מותקן מושלם	יח'	28.00	1,650.00	46,200.00
08.082.0040	ג"ת הצפה כדוגמת TG-161S יבואן חברת אור-עד מהנדסים או שווה ערך שיאושר ע"י המזמין. עשוי אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר בתנור, דרגת הגנה IP-66, הספק כולל 80W ל	יח'	8.00	1,450.00	11,600.00
08.096	בדיקת מתקן חשמל ושונות				
08.096.0010	בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך ע"י בודק מוסמך לכל מתקני החשמל והתאורה עם פירוט בדוח הבדיקה למתקנים שבוצעו בהם שינויים וכל מערך קוי התאורה החדשים ו/או שבוצעו בהם שינויים, ביצוע LT, בדיקות בידוד. התאמת המתקן לחוק החשמל תוך כדי נוכחות החשמלאי לתיאור המתקנים שבוצעו, בדיקות המתקנים יבוצעו לפי דרישת המפקח ובהתאם לשלבי הביצוע ומסירת המקתנים והגשת תוכניות AS MADE וסיוע לבודק בעריכת המדידות.	קומפ	1.00	2,800.00	2,800.00
08.096.0020	קופסאות שקעים שקועה בבטון עשויה קופסאת CI במידות 40X40 ס"מ עם מכסה שקוף לרבות מא"ז 3X40A ומפסק פחת 1X16A, 4 מא"ז 3X16A, ו-4 מא"זים 1X16A, 4X40A/30mA יח'ביתתקע חד פאזי דגם 16A ישראלי + 1 ב"ת תלת פאזי 5X16A דגם CEE מותקן ומחובר קומפלט (לא כולל קו הזנה)	קומפ	1.00	1,250.00	1,250.00
08.096.0025	התחברות ללוח חשמל קיים במבנה המזכירות, כולל הכנסת הכבלים ללוח בצורה מסודרת, וכל הסידורים הטכניים החיבורים והתיאומים הנדרשים מול מח' החשמל במועצה אזורית שדות נגב, לרבות תוספת מא"זים, מגענים בכושר עד 3X32A לפי תוכנית בתאום מול המתכנן והמפקח.	קומפ	1.00	850.00	850.00
08.096.0030	מא"ז אופייני C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	4.00	48.00	192.00

מכרז פומבי מספר 65/23 - פיתוח רחבת בית העם מושב
שרשרת



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.096.0040	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	5.00	192.00	960.00
08.096.0050	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	222.00	222.00
08.096.0060	מפסק שעון דיגיטלי מסוג אסטרונומי ערוץ 1	יח'	1.00	1,250.00	1,250.00
08.096.0070	7.5KW - AC3 מגענים תלת קוטביים לזרם עד 18 אמפר	יח'	2.00	275.00	550.00
223,098.00	סה"כ למתקני חשמל				
14	עבודות אבן				
14.050	חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי)				
14.050.0026	חיפוי קירות בלוחות אבן חברון בעיבוד "משמשם" בעובי 3 ס"מ, לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 7 ס"מ. העבודה כוללת 4 קידוחים בכל אבן, חיבור בחוט "נירוסטה" אל רשת מאחורי האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 14.050.0400-0410). מחיר יסוד לאבן 130 ש"ח/מ"ר	מ"ר	10.00	400.00	4,000.00
4,000.00	סה"כ לעבודות אבן				
24	הריסות ופירוקים				
24.041	פירוק ריצוף				
24.041.0010	פירוק ריצוף קיים	מ"ר	550.00	38.00	20,900.00
20,900.00	סה"כ להריסות ופירוקים				
40	פיתוח נופי				
40.052	מדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה				
40.052.0025	נגיש- מדרגות טרומיות מבטון בחתך עד 17-40/15 ס"מ (רום ושלח), גוון צבעני, לרבות שקע וסרט אזהרה מחוספס ברוחב 38 מ"מ בצבע לבן, שחור או צהוב ומשטח בטון ב-30 משופע עם משולשים, מצע מהודק וזיון הבטון. מדרגות טרומיות במחיר יסוד (רום ושלח) 240 ש"ח/ כולל סרט	מ'	18.00	470.00	8,460.00
40.052.0040	חומר בלבד: מושב טריבונה מבטון טרום במידות 50/50/30 ס"מ ובעובי 8 ס"מ עם תוספת עץ תוצרת "ולפמן", גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן ו/או גוון לבן	מ'	180.00	535.00	96,300.00
40.052.0100	משטחים משופעים לטריבונות ישיבה, בטון ב-30 בעובי 30 ס"מ, לרבות מצע מהודק וזיון הבטון (לפי 60 ק"ג למ"ק). משולשי הבטון לטריבונה נמדדים בנפרד	מ"ר	500.00	328.00	164,000.00

**מכרז פומבי מספר 65/23 - פיתוח רחבת בית העם מושב
שרשרת**



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
40.052.1000	התקנה של מדרגות טרומיות מבטון ברוחב עד 40 ס"מ ובעובי 15 ס"מ - עבודה בלבד, לרבות מילוי בחומר מליטה בעובי עד 5 ס"מ ורובה בין המישקים. המדרגות מונחות עלמשטח בטון משופע שנמדד בנפרד	מ'	70.00	140.00	9,800.00
40.053	ריצוף באבנים משתלבות				
40.053.0311	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ"ר	70.00	123.00	8,610.00
40.053.0501	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, רבועיות במידות 30/30 ס"מ ו/או 15/15 ס"מ דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ"ר	1,200.00	133.00	159,600.00
40.053.0575	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "הרובע" או ש"ע במידות 10/40 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, גמר אומבריאנו	מ"ר	500.00	294.00	147,000.00
40.053.2501	נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ"ר	12.00	224.00	2,688.00
40.054	אבני שפה וגן, אבני תיחום				
40.054.0605	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן בגמר מסותת	מ'	220.00	118.00	25,960.00
40.061	קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון				
40.061.0091	קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה עד 2 מ', לרבות חפירה ליסוד ומילוי חוזר, יציקת יסוד, תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי ק"ג למ"ק)	מ"ק	30.00	1,840.00	55,200.00
40.080	מסלעות גנניות				
40.080.0009	מסלעה גננית בגובה עד 1.5 מ', מגושי סלע מובאים, טבעיים, קשיחים ושטוחים, בגדלים שונים, בנפח מזערי 0.2 מ"ק, לרבות עב' חפירה לצורך הכנת תושבת לסלעים. רווחים לשתילה בין האבנים עד לשטח של 0.50 מ"ר ימדדו כחלק מהמסלעה. מצע ו/או בד גאוטקסטיל נמדדים בנפרד. המדידה לפי הגובה הגלוי של המסלעה	מ"ר	130.00	410.00	53,300.00
	סה"כ לפיתוח נופי				730,918.00
41	גיבון והשקיה				
41.011	עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט				

**מכרז פומבי מספר 65/23 - פיתוח רחבת בית העם מושב
שרשרת**



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
41.011.0022	עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה אשר שטחה מעל 1000 מ"ר ועד 5000 מ"ר	מ"ר	1,300.00	4.60	5,980.00
41.011.0210	אדמה גננית, לרבות פיזור בשטח - בכמויות גדולות מעל 20 מ"ק	מ"ק	40.00	70.00	2,800.00
41.013	<u>תוחם דשא, מגביל שורשים, יריעות הגנה וניקוז</u>				
41.013.0600	יריעות גיאוטכניות במשקל 80 גר/מ"ר דגם "פלריג" או ש"ע, משווק ע"י "גרין פוינט", לרבות יתדות לשטחי גיבון או ריצוף גנני	מ"ר	390.00	9.50	3,705.00
41.020	<u>נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר</u>				
41.020.0040	נטיעת שתילים גודל מס' 4 (3 ליטר)	יח'	300.00	22.00	6,600.00
41.020.0180	עצים ממיכל (60 ליטר) "גודל 8" בקוטר גזע 2" מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 30 ליטר קומפוסט לעץ	יח'	5.00	400.00	2,000.00
41.030	<u>שתילת דשא והנחת דשא סינטטי</u>				
41.030.0030	מרבדי דשא (מעל 250 מר), מזן קיקיווי או טיפואי לרבות טיפול 30 יום	מ"ר	1,100.00	26.00	28,600.00
41.050	<u>מחשבים ובקרי השקיה</u>				
41.050.0370	בקר השקיה דגם "DC-6S" תוצרת "גלקון" או ש"ע עם 6 תחנות	יח'	1.00	1,320.00	1,320.00
41.060	<u>ממטירים/מתזים</u>				
41.060.0100	מתז גיחה + פיה לגובה 15 ס"מ, דגם 1806 או ש"ע	יח'	20.00	100.00	2,000.00
41.070	<u>צנרת השקיה</u>				
41.070.0150	צינורות פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 32 מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מ'	500.00	11.80	5,900.00
41.070.0642	שרוול מצינור P.V.C דרג 10 קוטר 90 מ"מ, במקומות המיועדים למשטחי מדרך, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 100 ס"מ והשחלת חוט ניילון	מ'	150.00	75.00	11,250.00
41.070.0690	שרוול מצינור פוליאתילן דרג 6 קוטר 75 מ"מ, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון	מ'	150.00	56.00	8,400.00
41.080	<u>שלוחות טפטוף</u>				

מכרז פומבי מספר 65/23 - פיתוח רחבת בית העם מושב שרשרת



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
41.080.0110	טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 16 מ"מ עם 8 טפטפות אינטגרליות מתווסות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון	יח'	29.00	36.00	1,044.00
41.098	ראשי מערכת				
41.098.0040	ראש מערכת קוטר 2" עבור פעולה של טפטוף או פעולה של המטרה, מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אווירמשולב, מגוף הידראולי ראשי פלסטיק דגם "ברמד" או ש"ע, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)	יח'	1.00	7,000.00	7,000.00
41.098.0190	הפעלה קוטר 2" לרבות גור גלקון או מגוף חשמלי DC, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת	יח'	4.00	730.00	2,920.00
41.098.0280	G.S.I ארון הגנה לבקר השקיה	יח'	1.00	750.00	750.00
	סה"כ לגיבון והשקיה				90,269.00
44	גידור				
44.021	מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים				
44.021.0110	מעקה הולכה והפרדה דגם "צבר קרן" או "צבר גל או X" או "צבר קשת" או ש"ע עמודים מפרופילים 60/60/2 מ"מ כל-2.0 2.10 מ' ובגובה 1.10 מ' וניצבים מפרופילים מרובעים מפלדה 25/25/1.5 מ"מ ובמרווח של 99 מ"מ מחוברים לפרופיל אופקיים 60/40/2 מ"מ וכותרת עשויה מפלדה 25/25/1.5 מ"מ המכופף לצורת מעגל או X, לרבות יסודות בטון בודדים	מ'	85.00	580.00	49,300.00
	סה"כ לגידור				49,300.00

סה"כ למכרז פומבי מספר 65/23 - פיתוח רחבת בית העם מושב שרשרת

סה"כ למכרז פומבי מספר 65/23 - פיתוח רחבת בית העם מושב שרשרת

196,100.00	01 עבודות עפר
2,520.00	06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
223,098.00	08 מתקני חשמל
4,000.00	14 עבודות אבן
20,900.00	24 הריסות ופירוקים
730,918.00	40 פיתוח נופי
90,269.00	41 גיבון והשקיה



סה"כ למכרז פומבי מספר 65/23 - פיתוח רחבת בית העם מושב שרשרת

49,300.00	44	גידור
1,317,105.00		סה"כ עלות
		סה"כ הנחה/תוספת
		סה"כ לאחר הנחה/תוספת
		מע"מ
		סה"כ כולל מע"מ
		סה"כ במילים:
		מדד מכרז / הצעה:
		תאריך מדד:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות