

מכרז

מרכיבי ביטחון גדר קיבוץ עלומים

מבנה 01 מרכיבי ביטחון קיבוץ 1

20/09/2025  
 דף מס': 001

| סעיף       | תאור   | יחידה | כמות      | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|--|-------|-----------|------------|------|
|            | <b>פרק 44 גדר ביטחון</b><br><b>תת פרק 44.00 תת פרק 44.0</b><br>תת פרק 44.0<br>הערות כלליות<br>1. המחירים לעב' גידור כוללים בין היתר פירוק גדר קיימת ושערים בכלל זה.<br>2. הגליון הינו לאחר ייצור, בטבילה באבץ חם.<br>3. מחירים לחישוף שטח כוללים בין היתר סילוק הפסולת לאתר פסולת מורשה לרבות תשלום אגרות<br>4. כל העבודות תבוצענה בהתאם להוראות ומפרט טכני להקמת מרכיבי בטחון של משרד הבטחון ופיקוד העורף |       |           |            |      |
|            | <b>תת פרק 44.13 גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b><br>גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בטחון" או "לירון ביטחונית" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.48 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 1.9-2.0 מ' בזווית 45° ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/50/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.35 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה, יסודות מבטון במידות 40/40/60 ס"מ. (ע"פ מפרט פקע"ר)            | מטר   | 1,716.000 |            |      |
| 44.13.0030 | פירוק גדר קיים + תלתלית לרבות ביסוס בטון ומסירת הגדרת למחסני המועצה כולל הובלה או פינוי לאתר פסולת מורשה.  | מטר   | 1,650.000 |            |      |
| 44.13.0041 | מסרק בקרקע לעומק 80 ס"מ ומחובר לגדר שמעליו כולל חפירה, אספקת מסרק והחזרת האדמה/ מצעים מהודקים.   | מטר   | 1,716.000 |            |      |

20/09/2025  
 דף מס': 002

מרכיבי ביטחון גדר קיבוץ עלומים  
 מבנה 01 מרכיבי ביטחון קיבוץ 1

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות      | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|-------|-----------|------------|------|
|            | <b>תת פרק 44.32 שערים מרשתות מרותכות</b>  |       |           |            |      |
| 44.32.0050 | העתקה שער דו כנפי דגם "לירון ביטחוני" או "קרן" או ש"ע במידות 600/220 ס"מ נטו, השער עשוי מפרופילים אנכיים בגובה 2.0 מ' עם קרן באורך 50 ס"מ בזזית של 45 מעלות, מסגרת מפרופיל 60/40/2 מ"מ ורשת מרותכת 150/50/4.5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 150/150/4 מ"מ, בריח ואוזניים למנעול תלייה, בריחים לקרקע ויסודות בטון 80/80/80 ס"מ, הכל בהתאם למפרט משרד הבטחון ופקע"ר. | יח'   | 1.000     |            |      |
|            | <b>תת פרק 44.33 תשתיות</b>  |       |           |            |      |
| 44.33.0020 | גדר תלתלית מותקנת בחלק העליון או התחתון קוטר 80 של גדר קיימת (הנמדדת בנפרד) או קשורה לחוט מתיחה, הגדר עשויה מתלתל (קונצרטניה) מגולון, דגם "תלתל" תוצרת "אור תעש" או ש"ע בגובה, לרבות "סכינים" התלתליות חייבות להיות ע"פ הנחית פקע"ר לחיבור המתאים לאינדיקציה (חיבור ע"י קליפסים -לא חוטים)  | יח'   | 1,716.000 |            |      |
| 44.33.0030 | גדר רשת מגולוונת דגם "מרעה ברזל" או "אוסטרלית" או ש"ע בגובה 1.0-1.4 מ' מעלפני הקרקע, לרבות עמודים מפרופיל שחור 40/40 מ"מ וצבוע, בנעיצה כל 3.0 מ'  | מטר   | 1,716.000 |            |      |
|            |   |       |           |            |      |

20/09/2025  
 דף מס': 003

מרכיבי ביטחון גדר קיבוץ עלומים  
 מבנה 02 מרכיבי ביטחון קיבוץ 2

| סעיף | תאור   | יחידה | כמות    | מחיר יחידה | סה"כ |
|------|--|-------|---------|------------|------|
|      | <p><b>פרק 44 גדר ביטחון</b></p> <p><b>תת פרק 44.00 תת פרק 44.0</b></p> <p>תת פרק 44.0</p> <p>הערות כלליות</p> <p>1. המחירים לעב' גידור כוללים בין היתר פירוק גדר קיימת ושערים בכלל זה.</p> <p>2. הגלון הינו לאחר ייצור, בטבילה באבץ חם.</p> <p>3. מחירים לחישוף שטח כוללים בין היתר סילוק הפסולת לאתר פסולת מורשה לרבות תשלום אגרות</p> <p>4. כל העבודות תבוצענה בהתאם להוראות ומפרט טכני להקמת מרכיבי בטחון של משרד הבטחון ופיקוד העורף</p>   |       |         |            |      |
|      | <p><b>תת פרק 44.13 גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות</b></p> <p>44.13.0030 גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בטחון" או "לירון ביטחונית" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.48 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 1.9-2.0 מ' בזווית 45° ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/50/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.35 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה, יסודות מבטון במידות 40/40/60 ס"מ. (ע"פ מפרט פקע"ר)</p> <p>44.13.0041 מסרק בקרקע לעומק 80 ס"מ ומחובר לגדר שמעליו כולל חפירה, אספקת מסרק והחזרת האדמה/ מצעים מהודקים.</p> | מטר   | 484.000 |            |      |
|      | <p><b>תת פרק 44.33 תשתיות</b></p> <p>44.33.0020 גדר תלתלית מותקנת בחלק העליון או התחתון קוטר 80 של גדר קיימת (הנמדדת בנפרד) או קשורה לחוט מתיחה, הגדר עשויה מתלתל (קונצרטניה) מגולון, דגם "תלתל" תוצרת "אור תעש" או ש"ע בגובה, לרבות "סכינים" התלתליות חייבות להיות ע"פ הנחית פקע"ר לחיבור המתאים לאינדיקציה (חיבור ע"י קליפסים -לא חוטים)</p>   | יח'   | 484.000 |            |      |



20/09/2025

## מכרז (ריכוז)

דף מס': 005

מרכיבי ביטחון גדר קיבוץ עלומים

| סה"כ |                               |
|------|-------------------------------|
|      | מבנה 01 מרכיבי ביטחון קיבוץ 1 |
|      | מבנה 02 מרכיבי ביטחון קיבוץ 2 |

| סה"כ |                |
|------|----------------|
|      | סה"כ כללי      |
|      | 18% מע"מ       |
|      | סה"כ כולל מע"מ |

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן