

מקרא:

- עץ קיים
- חרוב מצוי
- שלטית מקומטת
- בולוסנתוס נאה
- אלביציה צהובה
- אלה אוכלנטית
- ברוש מצוי צריפי

שיחים וצמחי כיסוי

שם הצמח		גודל	מרווח נטיעה	כמות
דיאטס דו גוני	DIETES BICOLOR	מס' 4	0.5 מ'	200
מירסינה אפריקנית	MYRSINE AFRICANA	מס' 4	1 מ'	40
אזוביון משונן	LAVANDULA DENTATA	מס' 4	1 מ'	80
פלרגון חריף	PELARGONIUM GRAVEOLENS	מס' 4	0.5 מ'	200
עינן מסקרני	EURYOPS PECTINATUS	מס' 4	0.5 מ'	60
לנטנה סטגונית רדייאישן	LANTANA CAMARA 'RADIATION'	מס' 4	1 מ'	80
הדס מצוי	MYRTUS COMMUNIS	מס' 4	1 מ'	175
שיח אברהם מצוי	VITEX AGNUS-CASTUS	מס' 4	1.5 מ'	60
טרכלוספרמום יסמיני	TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES	מס' 4	1.5 מ'	170
רותם המדבר	RETEMA RAETAM	מס' 4	1.5 מ'	50

סה"כ 1,150 יח' מס' 4

עצים

שם הצמח		גודל	מרווח נטיעה	כמות
חרוב מצוי (נקבה)	CERATONIA SILIQUA	מס' 7	7 מ'	7
שלטית מקומטת	PELTOPHORUM DIBIUM	מס' 7	7 מ'	10
אלה אטלנטית	PISTACIA ATLANTICA	מס' 7	8 מ'	13
אלביציה צהובה	ALBIZIA LEBECK	מס' 7	7 מ'	8
בולוסנתוס נאה	BOLUSANTHUS SPECIOSUS	מס' 7	4 מ'	11
ברוש מצוי שער הגיא	CUPRESSUS SEMPRVIRENS SHSSR-HAGAI	מס' 7	1 מ'	33

+ 640 מ"ר דשא

סה"כ 28 יח' מס' 7

סטנדרטים לשתילים

כינוי	נפח הכלי
שתיל מס' 3	3 ליטר
שתיל מס' 4	6 ליטר
שתיל מס' 5	10 ליטר
שתיל מס' 6	25 ליטר
שתיל מס' 7	60 ליטר

ע"פ משרד החקלאות

כינוי	עובי גזע	גובה העץ
עץ מס' 7	1"	250
עץ מס' 8	2"	300
עץ מס' 9	3"	350
עץ מס' 10	4"	450

הערות לתכנית גינון

יש להקפיד על נטיעת שיחים לפי מרווחי השתילה המצויינים- השתילה תהיה בסגול

מרווח שתילת הצמחים משבילים אבני גן וכו' יהיה לפחות 2/3 ממרווח השתילה בין השורות המצויין בטבלה

אין לנטוע עצים מתחת לקווי חשמל ומעל תשתיות

תקשורת מים ביוב וכו'

על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על כל חפירה לצורך בורות שתילה

בכל אי התאמה/הבנה יש לפנות למתכנן לקבלת הנחיות



מגוף הידראולי "2 מברזנה, כולל ברזון תכת דרכי שסתום אנטי ואקום 1/2 ורקורד

מגוף הידראולי "1/2 1 מברזנה כולל ברזון תכת דרכי שסתום אנטי ואקום 1/2 ורקורד

מסנן "2 ארוך 120 מש כולל מודה סתימה ברז שטיפה כניסת המים ויציאתם באותו חפלס גובה

מקטין לחץ "1/2 1 גוף פליז "דקה" ל -25 מ' לחץ

מגוף הידראולי "2 מברזנה כולל נוזטון מקסון לחץ תכת דרכי מברזנה ברזון תכת דרכי יציאה למי פיקוד מסנן פנומת

מד-מים "2 רב זרמי + פלג חשמלי ל- 10 ליטר + רקורדים

שסתום אויר "1 משובב - ארי

מגוף "1

מגוף אכסנסיבי "2

מד לחץ פליצרין ל 8 אמה

מגוף "1

מגוף אכסנסיבי "2

כניסת מים

63 מ"מ

3/4" ברז

1" ברז

32/6

63 מ"מ

50 מ"מ

פקק

63 מ"מ

50 מ"מ

3-63/10

2-63/10

1-63/10

40/6

6-40/10

5-40/10

4-50/10

דשא

דשא

דשא

עתידי

עצים

שיחים

שיחים

לחץ מים דרוש בכניסה לראש המערכת 4.5 אמ'

ספיקת מים - 10.0 למ"ק/שעה

קטר צנרת ודרג	תקן	קשיחות	PE
75/10 ,75/16 63/10 ,63/16 50/10 40/10 32/10 ,32/16	תקן 4427 מאושר מי שתיה תי' 5452	קשה	PE 100
25/10 40/6 50/6 63/6	תקן 4427 מאושר מי שתיה	קשה	PE 80
32/6 25/6 16/10	תקן 8779 השקה	קשה	PE 63
16/6	תקן 8779 השקה	רך	PE 32

מספר קו	גידול	שטח	ספיקה מ"מ/שעה	כמות מים (מ"מ) יומית	כמות מים (מ"מ) שבועית	שעות
1	דשא	0.415	9.35	2.07	14.5	1 1/2
2	דשא	0.31	7.15	1.55	10.8	1 1/2
3	דשא	0.33	7.7	1.65	11.5	1 1/2
4	שיחים	0.717	1.42	1.07	7.5	5
5	שיחים	0.185	1.7	0.74	5.2	3
6	עצים	82 יח'	2.87	1.17	8.2	2 3/4

שובה	תכנית הפעלה
סכמה כלא קנה מידה	

אגר. סובה לבינוב
רחוב בר-אילן 35, הרצליה
מיקוד 46782
טל./פקס 09-9547812
www.irrigation-tova.co.il

לביצוע			
לתיקון			
לעיון			
	לבטוע	מסמרת	תאריך

חשמלי
תכנון
פיקוד
הדרכה
יעוץ

תכנית השקיה

מסגן: משמר חנגב

שם הפרויקט: שובה

מבנים	
תאריך	19.10.25
גירסה	01
שם קובץ	HASHKAYA.DWG

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולתיאו המים והתאמתם במקום.
על כל טעות או אי התאמה, יש לדווח מיד למתכנן.
אין למדוד בסנים על התכנית.

מקרא

- ציבור פלסטיק 63/10 מ"מ
- ציבור פלסטיק 50/10 מ"מ
- ציבור פלסטיק 40/10 מ"מ
- ציבור פלסטיק 32/10 מ"מ
- ציבור פלסטיק 25/10 מ"מ
- ספוף אינטגרלי מוטמע בטטר 16 מ"מ בצבע חום ספיקת ספפטר 2 ליטר/שעה
- בטרחים: בחתים לצחוד השתילה
- בטרחים 1.5 X 1.5 מ'
- בטרחים 1.0 X 1.0 מ'
- בטרחים 0.5 X 0.5 מ'
- שרוול פלסטיק כלחץ מים
- בטטר 75 מ"מ דרג 10
- בטטר 110 מ"מ דרג 10
- ממטר ריחה 20-1 הנטר אי שע גדה - פיה כחומה 3.0
- ממטר ריחה 20-1 הנטר אי שע הקפר - פיה אדומה 6.0
- ראש מערכת
- השקיית עץ

תנאיות ביצוע

1. הביצוע בהתאם לתכנית. כולל-כמויות, מפרט טכני ופרטים מצורפים.
2. אביזרי חיבור ופלטאוי או פלסטיס. בין שרוחות ספפוף מחברי יפוא פלטאוי אי שע. אין לשתמש בחתיכות ומחברי שן.



ראה הנחיות נוספות במפרט הטכני ובכמויות.

שובה	פרט הנחת שרוול
סכמה כלא קנה מידה	1 ד

אגר סובה לבינוב
רחוב בר-אילן 35
הרצליה
טל: 09-9547812
www.irrigation-tova.co.il



ראה הנחיות נוספות במפרט הטכני ובכמויות.

שובה	פרט השקיית עץ
סכמה כלא קנה מידה	2 ה

אגר סובה לבינוב
רחוב בר-אילן 35
הרצליה
טל: 09-9547812
www.irrigation-tova.co.il

ארון הגנה לראש מערכת

בגובה 110 סיס



מבוא

אביזרים יוכנו במדה מאותם. כך שמרחק בין האביזרים כמצמת יהיה מזה.
הרחק בין אביזרים לארון לא יעבו מ-10 סיס.
מלל אחריות כ- 10 שנים בפני תשיפה של סיבי זכוכית כדאמנת אחריות ב.DOMGUARD

הארון מלל:

- מעגל 333 אחד - תאי צינון
- שני פסי מתכת פנימיים
- חשמלים
- חבק הגנה ראשונה מסתמת + מעגל

ראה הנחיות נוספות במפרט הטכני ובכמויות.

שובה	ארון הגנה לראש מערכת
סכמה כלא קנה מידה	1 ג

אגר סובה לבינוב
רחוב בר-אילן 35
הרצליה
טל: 09-9547812
www.irrigation-tova.co.il

תאריך	
תפוצה	
עדכון	
תאריך	

המבצע אחראי לבדיקת התכנית ולהתאמתה במקום.
על המבצע לבחר את כל המידות ולהודיע למתכנן
על כל טעות או אי התאמה פרט המשיך בעבודתו.
אין לקבוע מידות על ידי מדידה בשרטוט.

שם הפרויקט: פ.מ. פתרון עצב

סטובה, סטצ"פ אולם תרבות

תוכן הגיליון צמחיה והשקיה

מדד גליון	שם הקובץ		לעיון ☑
1000X900	shuva-19-10-25		לאישור ☐
מספר גליון	תאריך עדכון		לתיקון ☐
B	19.10.25		לביצוע ☐

קנה מידה	1:250
תאריך סטר	11.8.25

פתרון חפר-חייקין - אדריכלות נוף
רח' אשל 8, עומר 84965 טל. 08-6900182
נייד: 050-5700659 פקס. 08-6900183
e-mail: sharonheffer@gmail.com