

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01</b>	<b>עבודות שלד במסגרת פאושלית</b>				
01.0001	עב' הנדסה בנאיות לבניית שלד, למבנה בית תרבות במסגרת עבודה פאושלית, לרבות עבודות איטום ומערכות המבוצעות בתוך השלד (תשתית חשמל, תקשורת מע' אינסטלציה סניטרית ונקזים). הכל כמפורט בתכניות, ברשימות ובמפרטים המצורפים למכרז זה.	פאושל	1.00	₪ 4,600,000.00	₪ 4,600,000.00
<b>02</b>	<b>עבודות גמר למבנה במסגרת פאושלית</b>				
02.0001	עב' גמר להשלמת מבנה בית התרבות במסגרת עבודה פאושלית, הכל כמפורט בתכניות, ברשימות ובמפרטים המצורפים למכרז זה.	פאושל	1.00	₪ 9,400,000.00	₪ 9,400,000.00
<b>03</b>	<b>עבודות תשתית ופיתוח (כמויות למדידה)</b>				
<b>03.07</b>	<b>מתקני תברואה</b>				
<b>03.07.012</b>	<b>צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)</b>				
03.07.012.0130	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 25 מ"מ, דרג 15, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עטיפת חול וספחים	מ'	10.00	₪ 130.00	₪ 1,300.00
03.07.012.0211	צינורות מפוליאתילן מצולב למים קרים וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 63 מ"מ, דרג 15, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עטיפת חול, לא כולל ספחים למעט מחברים	מ'	50.00	₪ 184.00	₪ 9,200.00
	<b>סה"כ לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)</b>				₪ 10,500.00
<b>03.07.021</b>	<b>ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים</b>				
03.07.021.0050	ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה, קוטר 2" ללא הרקורד המשולם בנפרד	יח'	2.00	₪ 450.00	₪ 900.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.07.021.0573	שסתום אוויר משולב "ברק" ממוגן למים קוטר 2" עשוי פלסטיק עטוף ומצופה בפוליאסטר, דגם "C-040-D" או ש"ע, ללחץ עבודה של 16 אטמ', תבריג, לא כולל מגוף בכניסה	יח'	1.00	₪ 1,240.00	₪ 1,240.00
	<b>סה"כ לברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים</b>				₪ 2,140.00
<b>03.07.045</b>	<b>ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר)</b>				
03.07.045.0010	ברז שופך 100 מ"מ מהקיר קוטר 1/2" עם ידית, גימור כרום, מותקן מושלם	יח'	1.00	₪ 168.00	₪ 168.00
	<b>סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר)</b>				₪ 168.00
<b>03.07.087</b>	<b>ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)</b>				
03.07.087.0200	ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר 3" לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז 2", פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת	יח'	1.00	₪ 7,570.00	₪ 7,570.00
03.07.087.0210	ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר 4" לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז 2", פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת	יח'	1.00	₪ 8,430.00	₪ 8,430.00
03.07.087.0500	מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר 3"	יח'	1.00	₪ 1,300.00	₪ 1,300.00
03.07.087.0510	מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר 4"	יח'	1.00	₪ 1,410.00	₪ 1,410.00
03.07.087.0680	שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר 3"	יח'	1.00	₪ 1,410.00	₪ 1,410.00
03.07.087.0690	שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר 4"	יח'	1.00	₪ 1,600.00	₪ 1,600.00
03.07.087.0730	אל חוזר קומתי קוטר 3" מאושר UL/FM, לרבות סט טרים ומדי לחץ, הכל קומפלט	יח'	1.00	₪ 2,120.00	₪ 2,120.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.07.087.0732	אל חוזר קומתי קוטר 4" מאושר UL/FM, לרבות סט טרים ומדי לחץ, הכל קומפלט	יח'	1.00	₪ 2,360.00	₪ 2,360.00
03.07.087.0880	ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר UL/FM עם חיבור כפול 2X3" (אביזר התחברות) על זקף 4" לרבות שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה, מכסים ושרשרת, קומפלט	יח'	3.00	₪ 2,590.00	₪ 7,770.00
	<b>סה"כ לספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)</b>				₪ 33,970.00
	<b>סה"כ למתקני תברואה</b>				₪ 46,778.00
<b>03.08</b>	<b>מתקני חשמל</b>				
<b>03.08.011</b>	<b>חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל</b>				
03.08.011.0009	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מ'	450.00	₪ 41.00	₪ 18,450.00
03.08.011.0051	תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 80 ס"מ	מ'	7.00	₪ 20.00	₪ 140.00
03.08.011.0505	תוספת עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת והחזרתו למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה, ברוחב 60 ס"מ	מ'	7.00	₪ 149.00	₪ 1,043.00
03.08.011.0530	תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 80 ס"מ	מ'	10.00	₪ 153.00	₪ 1,530.00
03.08.011.1030	יסוד לעמוד תאורה, במידות 60X60X80 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'	20.00	₪ 860.00	₪ 17,200.00
	<b>סה"כ לחפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל</b>				₪ 38,363.00
<b>03.08.012</b>	<b>תאי בקרה בעבודות חשמל</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.08.012.0020	תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית	יח'	2.00	₪ 1,770.00	₪ 3,540.00
	<b>סה"כ לתאי בקרה בעבודות חשמל</b>				₪ 3,540.00
<b>03.08.021</b>	<b>צנרת חשמל פלסטית</b>				
03.08.021.0208	צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 160 מ"מ עובי דופן 6.2 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר	מ'	14.00	₪ 110.00	₪ 1,540.00
03.08.021.0510	צינורות רב שכבתיים שרשריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור	מ'	370.00	₪ 15.10	₪ 5,587.00
	<b>סה"כ לצנרת חשמל פלסטית</b>				₪ 7,127.00
<b>03.08.031</b>	<b>כבלי נחושת (XLPE) N2XY</b>				
03.08.031.0200	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 5X10 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	370.00	₪ 52.00	₪ 19,240.00
	<b>סה"כ לכבלי נחושת (XLPE) N2XY</b>				₪ 19,240.00
<b>03.08.035</b>	<b>מוליכי נחושת גלויים</b>				
03.08.035.0030	מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 מ"מ, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	370.00	₪ 31.60	₪ 11,692.00
	<b>סה"כ למוליכי נחושת גלויים</b>				₪ 11,692.00
<b>03.08.040</b>	<b>הארקות והגנות אחרות</b>				
03.08.040.0013	אלקטרודות הארקה באורך 3 מטר עשויה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' כל אחת, תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים לרבות שוחה מפלסטיק בקוטר 50 ס"מ ובעומק 60 ס"מ ומכסה B125	יח'	1.00	₪ 550.00	₪ 550.00
	<b>סה"כ להארקות והגנות אחרות</b>				₪ 550.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>03.08.056</b>	<b>עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית</b>				
03.08.056.0250	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 90 מ"מ, מגולוון באבץ חם בגובה 3.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד וכולל שטוצר "2 לחיבור הפנס, קומפלט.	יח'	20.00	₪ 2,800.00	₪ 56,000.00
03.08.056.1363	צביעת עמוד בצבע אלקטרוסטטי בתנור באבקת פוליאסטר - עמוד בגובה עד 5.8 מ'	מ'	76.00	₪ 132.00	₪ 10,032.00
03.08.056.2240	חיבור צנרת חדשה בקוטר 80 מ"מ לעמוד תאורה קיים או מרכזית מאור לרבות חפירה מסביב ליסוד, חדירה דרך היסוד, חיבור הכבל והארקה, תיקוני בטון, איטום והחזרת המצב לקדמותו	יח'	1.00	₪ 687.00	₪ 687.00
03.08.056.9085	ניתוק ופירוק עמוד תאורה מתכתי בגובה 6.1-12 מ' לרבות זרועות וגופי תאורה, פירוק ריצוף או אספלט מסביב לעמוד והחזרת המצב לקדמותו לרבות אמצעי הרמה	יח'	2.00	₪ 800.00	₪ 1,600.00
	<b>סה"כ לעמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית</b>				<b>₪ 68,319.00</b>
<b>03.08.057</b>	<b>מגשי ציוד ואביזרים</b>				
03.08.057.0010	מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם נורה עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, ברגי הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר	יח'	20.00	₪ 313.00	₪ 6,260.00
	<b>סה"כ למגשי ציוד ואביזרים</b>				<b>₪ 6,260.00</b>
<b>03.08.061</b>	<b>מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I</b>				
03.08.061.0261	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 800X600X300 מ"מ IP65 לרבות דלת ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר), תוצרת "HAGER" כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'	1.00	₪ 1,770.00	₪ 1,770.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ למבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I.				1,770.00 ₪
<b>03.08.086</b>	<b>תאורת לדים - חוץ</b>				
03.08.086.0109	גוף תאורת לד דקורטיבי 80W לראש עמוד או לתליה דגם T191/T190/T91/T70 כדוגמת חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	20.00	2,814.00 ₪	56,280.00 ₪
	סה"כ לתאורת לדים - חוץ				56,280.00 ₪
<b>03.08.090</b>	<b>תיבות שרות מוגני מים</b>				
03.08.090.0001	לוח חשמל ותקשורת מוגן מים בבמה, כולל כל הציוד והאביזרים והחיווט, לפי פרט, קומפלט	קומפ	1.00	5,500.00 ₪	5,500.00 ₪
	סה"כ לתיבות שרות מוגני מים				5,500.00 ₪
	סה"כ למתקני חשמל				218,641.00 ₪
<b>03.24</b>	<b>הריסות ופירוקים</b>				
<b>03.24.083</b>	<b>הריסת מבנה קל</b>				
03.24.083.0010	הריסת מבנה קל (מבנה חלוקת דואר) בשלמות או בחלקו, ריק מתכולה, לרבות הריסת משטחי בטון ו/או יסודות.	קומפ	1.00	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪
	סה"כ להריסת מבנה קל				4,000.00 ₪
	סה"כ להריסות ופירוקים				4,000.00 ₪
<b>03.40</b>	<b>פיתוח נופי</b>				
<b>03.40.051</b>	<b>ריצוף משטחים ושבילים</b>				
03.40.051.0014	משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 15 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים	מ"ר	450.00	278.00 ₪	125,100.00 ₪
	סה"כ לריצוף משטחים ושבילים				125,100.00 ₪
<b>03.40.052</b>	<b>מדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.40.052.0025	נגיש- מדרגות טרומיות מבטון בחתך עד 17/15/40 ס"מ (רום ושלח), גוון לבן/ סופרסטון, מק"ט 4016 של "אקרשטיין או ש"ע, לרבות שקע וסרט אזהרה מחוספס ברוחב 38 מ"מ בצבע לבן, שחור או צהוב ומשטח בטון ב-30 משופע עם משולשים, מצע מהודק וזיון הבטון.	מ'	40.00	₪ 505.00	₪ 20,200.00
03.40.052.0400	מושב טריבונה דגם "ארכדיה" בחתך 50/35/40 ס"מ בעובי 5 ס"מ, אפור תוצרת אקרשטיין או ש"ע, מותקן על בסיס בטון הנמדד בנפרד	מ'	70.00	₪ 580.00	₪ 40,600.00
03.40.052.0401	בסיס בטון לטריבונות, לרבות זיון, קומפלט לפי פרט.	מ"ק	20.00	₪ 1,750.00	₪ 35,000.00
03.40.052.0770	במה מבטון, משטח עליון מסורק במטאטא עדין, שוליים מעוגלים, הבמה בגודל 75 מ"ר, כולל רמפה לעליה וזיון הבטון, הכל קומפלט לפי פרט.	מ"ק	60.00	₪ 1,750.00	₪ 105,000.00
03.40.052.0771	תוספת עבור החלקת רצפת בטון בהליקופטר.	מ"ר	75.00	₪ 30.00	₪ 2,250.00
	<b>סה"כ למדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה</b>				₪ 203,050.00
<b>03.40.053</b>	<b>ריצוף באבנים משתלבות</b>				
03.40.053.0568	ריצוף סביב מבנה תרבות (לא כולל רחבות כניסה) - אבנים משתלבות דגם ליניארי קוקטייל אפורים מידות 16/16 8/16, או 16/24 ס"מ עובי 7 ס"מ, תוצרת אקרשטיין או ש"ע, לרבות חול נקי בעובי 5 ס"מ.	מ"ר	350.00	₪ 164.00	₪ 57,400.00
03.40.053.0569	ריצוף כנ"ל, אך באזור הבמה	מ"ר	170.00	₪ 164.00	₪ 27,880.00
03.40.053.0570	תוספת לסעיפי ריצוף עבור צבע לבן.	מ"ר	100.00	₪ 13.00	₪ 1,300.00
	<b>סה"כ לריצוף באבנים משתלבות</b>				₪ 86,580.00
<b>03.40.054</b>	<b>אבני שפה וגן, אבני תיחום</b>				
03.40.054.0700	אבן גן במידות 50/18.75/12.5 ס"מ דגם "רמות", לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור. המחיר כולל אלמנט פינה 90 מעלות לפי הצורך.	מ'	200.00	₪ 150.00	₪ 30,000.00
	<b>סה"כ לאבני שפה וגן, אבני תיחום</b>				₪ 30,000.00



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>03.40.061</b>	<b>קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון</b>				
03.40.061.0101	קירות תומכים מבטון מזויין בגובה עד 7.0 מ' מבטון ב-30, גלוי מצד אחד. המחיר כולל חפירה, בטון רזה, יסוד, נקזים, יריעת ניקוז, תפרים, ברזל זיון (עד 70 ק"ג למ"ק), רולקה ואיטום גב קיר והיסוד בחומר ביטומני ופריימר, קלקר להגנה, מילוי גרנולרי מעל היסוד וכל הנדרש לביצוע הקיר לפי התכניות והמפרט. ימדד לפי נפח בטון יצוק נטו.	מ"ק	5.00	₪ 1,870.00	₪ 9,350.00
03.40.061.0200	ציפוי כורכרי ע"ג קירות תומכים	מ"ר	70.00	₪ 200.00	₪ 14,000.00
03.40.061.0201	קופינג קירות תומכים 30/100/5 מק"ט אא683000 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.	מ'	45.00	₪ 250.00	₪ 11,250.00
	<b>סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון</b>				<b>₪ 34,600.00</b>
	<b>סה"כ לפיתוח נופי</b>				<b>₪ 479,330.00</b>
<b>03.41</b>	<b>גיבון והשקיה</b>				
<b>03.41.010</b>	<b>הכשרת קרקע</b>				
03.41.010.0010	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות שתילה ובינוי)	מ"ר	2,000.00	₪ 4.62	₪ 9,240.00
	<b>סה"כ להכשרת קרקע</b>				<b>₪ 9,240.00</b>
<b>03.41.011</b>	<b>עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט</b>				
03.41.011.0020	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 40 ס"מ, אספקת והצנעת קומפוסט 20 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל שימוש בכלים מכניים וידניים	מ"ר	2,000.00	₪ 6.50	₪ 13,000.00
03.41.011.0040	דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגיבון בכמות של 20 קו"ב לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי של ספק הקומפוסט ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר. המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון.	מ"ר	2,000.00	₪ 3.00	₪ 6,000.00
03.41.011.0210	אדמה גננית, לרבות פיזור בשטח לפי תכנית פיתוח.	מ"ק	100.00	₪ 42.00	₪ 4,200.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לעיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט				₪ 23,200.00
<b>03.41.012</b>	<b>טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים</b>				
03.41.012.0095	שבבי עץ צבעוניים, ממוחזרים, בתפזורת. משקל מרחבי 300-400 ק"ג/מ"ק, גודל עד 50 מ"מ, צבע ידידותי לסביבה (LOW-VOC), לרבות פיזור בשטח בשכבה של 15 ס"מ.	מ"ק	30.00	₪ 425.00	₪ 12,750.00
	סה"כ לטוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים				₪ 12,750.00
<b>03.41.013</b>	<b>תוחמי דשא</b>				
03.41.013.0010	תוחם דשא מפוליפרופילן גמיש לעיצוב מדשאות וכתובת קרקע, לרבות יתדות עיגון ומחברים דגם "BLACK JACK" או ש"ע	מ'	150.00	₪ 39.00	₪ 5,850.00
	סה"כ לתוחמי דשא				₪ 5,850.00
<b>03.41.020</b>	<b>שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר</b>				
03.41.020.0001	הערות: 1. מחירי העצים כוללים חפירה ונטיעת העץ בבית הגידול, הוספת 50 ליטר קומפוסט מאושר לגינון ודשן מבוקר-תמס בכמות של 0.5 ק"ג, כולל אספקה והתקנה של סמוכות עצים לעיגון בגובה 2.5 מ', צינור טיפוף באורך 10 מ' עם טפטפת אינטגרלית כל 30 ס"מ, חיבור למערכת ההשקיה קיימת, יתדות עיגון, ואחריות לקליטת העץ למשך שנה. תנאי לאספקת העצים לאתר, הוא הצגת טופס הזמנת העצים ואישור מקור האספקה ע"י המפקח. כל עץ יאושר ויסומן במשתלה בשלב מוקדם לרבות אישור המשתלה על ידי בקר איכות גינון. ובנוסף יאושר בשטח בשלב השתילה לפני הורדת העץ לבור על ידי בקר איכות גינון. השתיל יסופק לאתר העבודות בשק גידול. אם הותר לספק שתילים חשופי שורש - ראה הוראות המפרט המיוחד והמפרט הכללי. "קבוצות עצים לצורך תמחור במחירון לעבודות פיתוח בהוצאת משרד הבינוי והשיכון" מפורסמת באתר המשרד ביחד עם המחירון.				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.41.020.0002	2. גודל שתילים/עצים - מבוסס על "הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי גננות ולנוי" שמתפרסם ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר.				
03.41.020.0003	3. מחירי הנטיעה והשתילה כוללים אחריות לקליטה וטיפול במשך 60 יום.				
03.41.020.0030	שתילים רב שנתיים בגודל 3 (1 ליטר)	יח'	500.00	₪ 14.00	₪ 7,000.00
03.41.020.0040	שתילים בגודל 4 (3 ליטר)	יח'	1,000.00	₪ 19.50	₪ 19,500.00
03.41.020.0171	עצים גודל 7 לפחות מתוך קבוצה ב' (רגילים)	יח'	40.00	₪ 352.00	₪ 14,080.00
03.41.020.0172	עצים גודל 8.5 לפחות מתוך קבוצה א' (מיוחדים)	יח'	40.00	₪ 440.00	₪ 17,600.00
	<b>סה"כ לשתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר</b>				<b>₪ 58,180.00</b>
<b>03.41.030</b>	<b>שתילת דשא והנחת דשא סינטטי</b>				
03.41.030.0030	מרבדי דשא למדרך מזנים שונים. המחיר כולל - תיחוח ויישור פני שטח, פיזור דשנים - כימי, קומפוסט, איטי תמס והצנעתם, יישור פני שטח, טיפול במזיקים, פריסה, הידוק והשקיית הנחתה ולרבות טיפול 30 יום	מ"ר	700.00	₪ 32.00	₪ 22,400.00
	<b>סה"כ לשתילת דשא והנחת דשא סינטטי</b>				<b>₪ 22,400.00</b>
<b>03.41.040</b>	<b>אביזרים לראש בקרה</b>				
03.41.040.0632	בסיס סוקל מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט בלומגארד" או ש"ע, במידות 1115/600/320 מ"מ	יח'	1.00	₪ 1,210.00	₪ 1,210.00
	<b>סה"כ לאביזרים לראש בקרה</b>				<b>₪ 1,210.00</b>
<b>03.41.050</b>	<b>מחשבים ובקרי השקיה</b>				
03.41.050.0270	בקר השקיה לקו בודד מופעל סוללות (DC), מוגן מים IP68 מסדרת 6000 כדוגמת "גלקון" או ש"ע, לברז בקוטר 2"	יח'	1.00	₪ 1,410.00	₪ 1,410.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.41.050.0550	מחשב סקורפיו XR 4X4 לרבות רדיו, סוללה, מארז outdoor, התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, רישוי קשר לשנה אחת. התקנה, אינטגרציה, הדרכה, אחריות ושרות לשנה	יח'	1.00	₪ 10,350.00	₪ 10,350.00
	<b>סה"כ למחשבים ובקרי השקיה</b>				₪ 11,760.00
<b>03.41.060</b>	<b>ממטירים/מתזים</b>				
03.41.060.0130	ממטיר פלסטי דגם "PGP Ultra" תוצרת "Hunter" או ש"ע, גובה גיחה 10 ס"מ, מתכוונן ל- 360-50 מעלות, לרבות כיסוי גומי ומנגנון החזרת גזרה אוטומטית	יח'	10.00	₪ 152.00	₪ 1,520.00
03.41.060.0140	ממטיר פלסטי דגם "I-20" תוצרת "Hunter" או ש"ע, גובה גיחה 10 ס"מ, מתכוונן ל- 50-360 מעלות, לרבות כיסוי גומי, אל-נגר מובנה ומנגנון החזרת גזרה אוטומטית	יח'	10.00	₪ 165.00	₪ 1,650.00
	<b>סה"כ לממטירים/מתזים</b>				₪ 3,170.00
<b>03.41.070</b>	<b>צנרת השקיה</b>				
03.41.070.0001	הערות: מחירי הצנרת כוללים בין היתר צנרת בצבע סגול לשימוש במי קולחין/מושבין.				
03.41.070.0140	צינורות פוליאיתילן שחור להשקיה דרג 6, קוטר 25 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי כלולים במחיר)	מ'	70.00	₪ 10.60	₪ 742.00
03.41.070.0150	צינורות פוליאיתילן שחור להשקיה דרג 6, קוטר 32 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי כלולים במחיר)	מ'	50.00	₪ 11.80	₪ 590.00
03.41.070.0160	צינורות פוליאיתילן שחור להשקיה דרג 6, קוטר 40 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי כלולים במחיר)	מ'	80.00	₪ 15.20	₪ 1,216.00
03.41.070.0170	צינורות פוליאיתילן שחור להשקיה דרג 6, קוטר 50 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי כלולים במחיר)	מ'	20.00	₪ 20.00	₪ 400.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.41.070.0270	צינורות פוליאתילן שחור להשקיה דרג 10, קוטר 63 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי כלולים במחיר)	מ'	20.00	₪ 31.50	₪ 630.00
03.41.070.0640	שרוול מצינור P.V.C דרג 10 קוטר 110 מ"מ, במקומות המיועדים לשטחי מדרך, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 100 ס"מ והשחלת חוט ניילון	מ'	20.00	₪ 89.00	₪ 1,780.00
	<b>סה"כ לצנרת השקיה</b>				₪ 5,358.00
<b>03.41.080</b>	<b>שלוחות טפטוף</b>				
03.41.080.0020	שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רע"מ נטפים" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, טפטפת כל 30-50 ס"מ לרבות אביזרי חיבור ומייצבים	מ'	200.00	₪ 8.00	₪ 1,600.00
03.41.080.0080	תוספת עבור הטמנת צינור טפטוף לעומק עד 10 ס"מ בצורה ידנית	מ'	200.00	₪ 5.20	₪ 1,040.00
	<b>סה"כ לשלוחות טפטוף</b>				₪ 2,640.00
<b>03.41.092</b>	<b>ראשי מערכת</b>				
03.41.092.0010	ראש מערכת קוטר 2" עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות), מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)	יח'	1.00	₪ 9,900.00	₪ 9,900.00
03.41.092.0160	הפעלה קוטר 2" לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת	יח'	2.00	₪ 1,010.00	₪ 2,020.00
	<b>סה"כ לראשי מערכת</b>				₪ 11,920.00
	<b>סה"כ לגינון והשקיה</b>				₪ 167,678.00
<b>03.42</b>	<b>ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר</b>				
<b>03.42.020</b>	<b>ספסלים ושולחנות</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.42.020.0056	נגיש- ספסל דגם "מעגן" מק"ט 1123 כדוגמת "שחם אריכא" או ש"ע, במידות 183/58 ס"מ ובגובה 83 ס"מ, עשוי מלוחות עץ אורן צבוע, שילדה, רגליים ומסעדי יד מיציקת ברזל דוקטייל, לרבות ברגים סמויים, ביסוס/עיגון	יח'	10.00	₪ 2,500.00	₪ 25,000.00
03.42.020.0057	כנ"ל אך מק"ט 1130, ללא משענת ומאחזי יד.	יח'	5.00	₪ 1,700.00	₪ 8,500.00
	<b>סה"כ לספסלים ושולחנות</b>				₪ 33,500.00
<b>03.42.021</b>	<b>מערכות ישיבה</b>				
03.42.021.0115	נגיש- מערכת פיקניק מעץ אורן דגם "ספיר נגישה" כדוגמת "שחם אריכא" מק"ט 1646 או ש"ע, במידות 220/155 ס"מ, גובה המושב 47 ס"מ, גובה השולחן 74 ס"מ, הספסלים מחוברים זה לזה בלוחות עץ, לרבות עיגון	יח'	5.00	₪ 3,800.00	₪ 19,000.00
	<b>סה"כ למערכות ישיבה</b>				₪ 19,000.00
<b>03.42.041</b>	<b>אשפתונים, מסתורי אשפה ופחים טמוני קרקע/שקועי קרקע</b>				
03.42.041.0151	אשפתון מלבני עשוי מברזל יצוק, מחופה בלוחות עץ בנפח 60 ליטר, במידות 53/35 ס"מ ובגובה 80 ס"מ, דגם "לביא" מק"ט 3066 כדוגמת "שחם אריכא" או ש"ע, לרבות מאפרה, מנגנון ציר לחזית המאפשר הצמדת האשפון לקיר וגיסוס/עיגון	יח'	5.00	₪ 2,300.00	₪ 11,500.00
	<b>סה"כ לאשפתונים, מסתורי אשפה ופחים טמוני קרקע/שקועי קרקע</b>				₪ 11,500.00
<b>03.42.071</b>	<b>פרגולות, סככות ושמשיות לפי דגם</b>				
03.42.071.0170	פרגולה עשויה מפרופילי פלדה והצללה מקורות ולוחות עץ דגם "טטריס", תוצרת למון קולקשין, לרבות ביסוס/עיגון.	מ"ר	100.00	₪ 2,500.00	₪ 250,000.00
	<b>סה"כ לפרגולות, סככות ושמשיות לפי דגם</b>				₪ 250,000.00
	<b>סה"כ לריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר</b>				₪ 314,000.00
<b>03.44</b>	<b>גידור</b>				



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>03.44.021</b>	<b>מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים</b>				
03.44.021.0001	הערות: 1. המעקות והגדרות מגולוונים באבץ חם לאחר הייצור לפי ת"י 918 וצבועים בתנור, לרבות יסודות בטון במידות 40/40/40 ס"מ. 2. בנוסף, המחירים שלהלן כוללים, במידה ונדרש, את עיגון הגדרות ליסודות עוברים וכן למעקה בטון קיים ע"י פלטה וקוצים עם הזרקה דבק כימי, או קידוח יהלום בבטון בקוטר עד 4" וביטון הגדר (לפי אישור המתכנן).				
03.44.021.0090	מעקה הולכה דגם מעצ תוצרת גדרות אורלי או ש"ע	מ'	15.00	₪ 250.00	₪ 3,750.00
03.44.021.0100	מעקה דגם "מאיה" או ש"ע עם עמודי פלדה מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ כל 2.0 מ' ובגובה 1.2-1.3 מ' וניצבים מפרופילים 20/20/1.5 מ"מ ובמרווח של 99 מ"מ המחברים לפרופילים אופקיים 50/25/2 מ"מ, לרבות חיבור המסגרת לעמוד במחברים עיוורים ויסודות בטון בודדים	מ'	20.00	₪ 580.00	₪ 11,600.00
03.44.021.0101	מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 40 מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל עמודים אנכיים כל 1.5 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור לקירות לפי פרט	מ'	30.00	₪ 220.00	₪ 6,600.00
	<b>סה"כ למעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים</b>				₪ 21,950.00
	<b>סה"כ לגידור</b>				₪ 21,950.00
<b>03.51</b>	<b>סלילת כבישים ורחבות</b>				
<b>03.51.010</b>	<b>עבודות הכנה ופירוק</b>				
03.51.010.0071	פירוק צינור מים עד קוטר 4" לרבות ניתוק הצינור, חפירה, פירוק הצינור והחזרת החומר החפור והידוקו	מ'	100.00	₪ 37.00	₪ 3,700.00
03.51.010.0209	פירוק תא ביקורת למים או ביוב עד קוטר 80 ס"מ בעומק עד 1.75 מ', לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק	יח'	3.00	₪ 450.00	₪ 1,350.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.51.010.0210	פירוק תא ביקורת למים או ביוב קוטר 100-125 ס"מ בעומק עד 1.75 מ', לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק	יח'	1.00	₪ 590.00	₪ 590.00
03.51.010.0400	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ	מ"ר	150.00	₪ 13.90	₪ 2,085.00
03.51.010.0406	פירוק משטח/מיסעת בטון מזוין בעובי מעל 10 ס"מ ועד 15 ס"מ	מ"ר	50.00	₪ 77.00	₪ 3,850.00
03.51.010.0460	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ	מ"ר	100.00	₪ 18.70	₪ 1,870.00
03.51.010.0920	העתקת מבנה מיגונית בטון בתחום המושב, לרבות עבודות מנוף.	קומפ	1.00	₪ 12,000.00	₪ 12,000.00
03.51.010.0921	העתקת פרגולה מעץ בתחום המושב, לרבות התקנה מחדש.	קומפ	1.00	₪ 2,500.00	₪ 2,500.00
	<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק</b>				<b>₪ 27,945.00</b>
<b>03.51.020</b>	<b>עבודות עפר</b>				
03.51.020.0020	ישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי בגובה מעל 20 ס"מ ועד 50 ס"מ באתר העבודה	מ"ר	1,000.00	₪ 16.00	₪ 16,000.00
03.51.020.0120	הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)	מ"ר	700.00	₪ 6.00	₪ 4,200.00
	<b>סה"כ לעבודות עפר</b>				<b>₪ 20,200.00</b>
<b>03.51.030</b>	<b>מצעים ותשתיות</b>				
03.51.030.0009	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של מעל 250 מ"ק ועד 500 מ"ק	מ"ק	500.00	₪ 190.00	₪ 95,000.00
	<b>סה"כ למצעים ותשתיות</b>				<b>₪ 95,000.00</b>
	<b>סה"כ לסלילת כבישים ורחבות</b>				<b>₪ 143,145.00</b>
<b>03.57</b>	<b>קווי מים, ביוב ותיעול</b>				
<b>03.57.012</b>	<b>צינורות פלסטיים לאספקת מים</b>				
03.57.012.0299	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 90 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	20.00	₪ 249.00	₪ 4,980.00



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.57.012.0300	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 110 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	180.00	₪ 269.00	₪ 48,420.00
	<b>סה"כ לצינורות פלסטיים לאספקת מים</b>				₪ 53,400.00
<b>03.57.014</b>	<b>חיבור קווי מים</b>				
03.57.014.0370	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 110 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	1.00	₪ 2,190.00	₪ 2,190.00
	<b>סה"כ לחיבור קווי מים</b>				₪ 2,190.00
<b>03.57.021</b>	<b>מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים</b>				
03.57.021.0010	מגוף טריז רחב קוטר 2" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוף ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	2.00	₪ 1,100.00	₪ 2,200.00
03.57.021.0030	מגוף טריז רחב קוטר 4" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוף ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	3.00	₪ 1,770.00	₪ 5,310.00
03.57.021.0498	"גמל" עילי קוטר 2", לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זוויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם	קומפ	0.50	₪ 1,900.00	₪ 950.00
03.57.021.0510	"גמל" עילי קוטר 4", לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זוויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם	קומפ	1.00	₪ 3,050.00	₪ 3,050.00
	<b>סה"כ למגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים</b>				₪ 11,510.00
<b>03.57.022</b>	<b>שסתומים ומסננים בקווי מים</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.57.022.0932	שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר 4" עשוי ממתכת תוצרת "א.ר.י" או ש"ע, ללחץ עבודה 12 אטמ', עם ציפוי אפוקסי, לרבות אוגנים נגדיים ובדיקה למז"ח	יח'	1.00	₪ 7,880.00	₪ 7,880.00
03.57.022.1010	מסנן/מלכודת אבנים אלכסוני קוטר 4" עשוי ברזל יציקה דגם "V251" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי רילסון, לרבות אוגנים נגדיים	יח'	1.00	₪ 1,040.00	₪ 1,040.00
	<b>סה"כ לשסתומים ומסננים בקווי מים</b>				₪ 8,920.00
<b>03.57.025</b>	<b>מדי מים, מקטיני ופורקי לחץ וחיוצים מונוליטיים</b>				
03.57.025.0165	מד מים אולטראסוני קוטר 1 1/2" פולימרי מתוברג דגם "אוקטב R-250" עם קטע צינור ורקורד ללחץ עבודה של 16 אטמ'	יח'	2.00	₪ 3,730.00	₪ 7,460.00
03.57.025.0172	מד מים אולטראסוני קוטר 3", גוף פלב"מ 316 (נירוסטה), דגם "אוקטב R-500" או ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16 אטמ'	יח'	1.00	₪ 6,680.00	₪ 6,680.00
	<b>סה"כ למדי מים, מקטיני ופורקי לחץ וחיוצים מונוליטיים</b>				₪ 14,140.00
<b>03.57.026</b>	<b>ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין</b>				
03.57.026.0021	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 3", מחובר בהברגה או ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר 3", אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים	קומפ	3.00	₪ 2,500.00	₪ 7,500.00
	<b>סה"כ לברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין</b>				₪ 7,500.00
<b>03.57.032</b>	<b>צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול</b>				
03.57.032.0010	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	40.00	₪ 187.00	₪ 7,480.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.57.032.0030	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	100.00	₪ 212.00	₪ 21,200.00
03.57.032.0210	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	100.00	₪ 237.00	₪ 23,700.00
03.57.032.2002	צינורות פוליאתילן לביוב ותיעול מסוג PE-100+ "מריפלוקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 4427, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	50.00	₪ 175.00	₪ 8,750.00
	<b>סה"כ לצינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול</b>				₪ 61,130.00
<b>03.57.042</b>	<b>שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות</b>				
03.57.042.0010	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	3.00	₪ 3,870.00	₪ 11,610.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.57.042.0020	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	2.00	₪ 4,770.00	₪ 9,540.00
03.57.042.0030	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	8.00	₪ 5,450.00	₪ 43,600.00
03.57.042.0040	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	1.00	₪ 6,600.00	₪ 6,600.00
	סה"כ לשוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות				₪ 71,350.00
<b>03.57.043</b>	<b>תוספות לשוחות בקרה לביוב</b>				
03.57.043.0342	תוספת לשוחה עבור מכסה ברזל יציקה קוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון D400 במקום מכסה ב.ב. לעומס 12.5 טון B125	קומפ	1.00	₪ 210.00	₪ 210.00
	סה"כ לתוספות לשוחות בקרה לביוב				₪ 210.00

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>03.57.044</b>	<b>שוחות בקרה לביוב מפוליאתילן ומפוליפרופילן (PP)</b>				
03.57.044.0100	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 80 ס"מ לעומס 8 טון, תוצרת "חופית" או ש"ע, מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ לעומס 12.5 טון, עד 5 כניסות, יציאה 200 מ"מ עם אטם חדירה, ובעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	1.00	₪ 2,630.00	₪ 2,630.00
03.57.044.0121	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן עם מדרגות משולבות קומפלט, תחתית שטוחה במפלט אפס, קוטר פנימי 80 ס"מ, גובה פנים 125 ס"מ, לעומס 40 טון, תוצרת "חופית" או ש"ע, עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון, 3 כניסות בקוטר 200/215/300 מ"מ ופתח יציאה עם אטם חדירה, בעומק עד 1.50 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	1.00	₪ 4,720.00	₪ 4,720.00
03.57.044.0211	שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן בקוטר פנימי 100 ס"מ, לעומס 12.5 טון, תוצרת "חופית" או ש"ע עם מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (לעומס 12.5 טון), עד 5 כניסות, יציאה 200 מ"מ עם אטם חדירה ובעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	1.00	₪ 4,700.00	₪ 4,700.00
	<b>סה"כ לשוחות בקרה לביוב מפוליאתילן ומפוליפרופילן (PP)</b>				₪ 12,050.00
<b>03.57.046</b>	<b>מפלי ביוב, חיצוני ופנימי</b>				
03.57.046.0010	מפל חיצוני קוטר 160 מ"מ (6") עם עטיפת בטון מזוין, צנרת ואביזרים מ-P.V.C ואטמי חדירה, לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרש גובה) עד 1.5 מ'	יח'	1.00	₪ 890.00	₪ 890.00
	<b>סה"כ למפלי ביוב, חיצוני ופנימי</b>				₪ 890.00
<b>03.57.047</b>	<b>חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות</b>				
03.57.047.0010	חיבור צינור ביוב מפלדה בקטרים "4"-6" לשוחה קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם	קומפ	3.00	₪ 1,610.00	₪ 4,830.00



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות				₪ 4,830.00
	סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול				₪ 248,120.00
<b>סה"כ לפרויקט הקמת בית תרבות במושב שובה</b>					
<b>סה"כ לפרויקט הקמת בית תרבות במושב שובה</b>					
01	עבודות שלד במסגרת פאושלית				₪ 4,600,000.00
02	עבודות גמר למבנה במסגרת פאושלית				₪ 9,400,000.00
03	עבודות תשתית ופיתוח (כמויות למדידה)				₪ 1,643,642.00
	סה"כ עלות				₪ 15,643,642.00

**הצעת הקבלן**

שיעור ההנחה (%)	סה"כ לאחר הנחה (₪)
-----------------	--------------------

1	סה"כ הנחה לעבודות השלד:
2	סה"כ הנחה לעבודות גמר:
3	סה"כ הנחה לעבודות פיתוח:

סה"כ כללי:

מע"מ 18%:

סה"כ כולל מע"מ:

**הערות:**

- מכרז זה מבוסס על הצעת אומדן, מבוצע בשיטה של הנחה למחירי אומדן. ההנחה הינה מספר אחד מבוטא באחוזים ומתייחס לכל סעיף בכתב הכמויות. במידה ובכוונת הקבלן להציע את מחירי האומדן כפי שהם (0% הנחה), יש לציין זאת במפורש.
- לא ניתן להציע תוספת למחירי האומדן!
- לעבודות הגמר כמפורט בפרק 2 תתווסף התייקרות לפי מדד תשומות בבנייה לחודש 12/25

חתימה וחותמת הקבלן

תאריך